

Discos enteros para refinadores diversos de 8" a 26" de diámetro



PRODUCTOS

Discos refinadores
 Discos segmentados
 Conos
 Discos desintegrados y dispersores
 Portadiscos
 Rotores
 Cribas
 Impulsores abiertos
 Impulsores cerrados
 Conos de succión, volutas, piezas diversas
 Conos limpiadores, cuerpos de espesadores
 Desintegradores
 Hidrapulpers, picadoras, piezas para bombas de vacío

Perillas apex
 Ragers, dispersores, rotores para broke, rotores limpiadores
 Rotores para pera
 Martillos para molino
 Agitadores para fluidos viscoso
 Discos de sacrificio y ollas shotcreteras
 Toberas para calderos
 Eslabones de cadena
 Soporte para perno de molino
 Insertos para levantadores de molino
 Tuercas rapilock

SERVICIOS

Ensayos de laboratorio
 Industrias
 Inicio




Diametro 20"
 Disco
 Configuración:
 Altura diente: 9

TT-103



Diametro 16"
 Disco
 Configuración :
 Ancho barra: 4
 Separ. barras: 3.5
 Altura diente: 10
 Grados: 7.5

TT-119




Diametro 22"
 Disco
 Configuración :
 Ancho barra: 4
 Separ. barras: 5
 Altura diente: 7
 Grados: 10

TT-164



TT-230



Diametro 26"
 Disco
 Configuración :
 Ancho barra: 5
 Separ. barras: 5
 Altura diente: 9
 Grados: 10

TT-247



Diametro 20"
 Disco

TT-201



Diametro 26", 24"
 Disco
 Configuración :
 Ancho barra: 3
 Separ. barras: 5
 Altura diente: 10
 Grados: 10

TT-207



Diametro 18"
 Disco
 Configuración :
 Ancho barra: 3
 Separ. barras: 4.5
 Altura diente: 10
 Grados: 7.5

TT-151



Diametro 24", 20"
 Disco
 Configuración :
 Ancho barra: 3
 Separ. barras: 5
 Altura diente: 9.5
 Grados: 9

TT-250

Discos enteros para refinadores diversos de 8" a 26" de diámetro


PRODUCTOS

Discos refinadores
 Discos segmentados
 Conos
 Discos desintegrados y dispersores
 Portadiscos
 Rotores
 Cribas
 Impulsores abiertos
 Impulsores cerrados
 Conos de succión, volutas, piezas diversas
 Conos limpiadores, cuerpos de espesadores
 Desintegradores
 Hidrapulpers, picadoras, piezas para bombas de vacío

Perillas apex
 Ragers, dispersores, rotores para broke, rotores limpiadores
 Rotores para pera
 Martillos para molino
 Agitadores para fluidos viscoso
 Discos de sacrificio y ollas shotcreteras
 Toberas para calderos
 Eslabones de cadena
 Soporte para perno de molino
 Insertos para levantadores de molino
 Tuercas rapilock


SERVICIOS

Ensayos de laboratorio
 Industrias
 Inicio



Diametro 20"
 Disco
 Configuración :
 Ancho barra: 3.5
 Separ. barras: 4
 Altura diente: 10
 Grados: 10

TT-254



TT-259



Diametro 40"
 Sector
 Configuración :
 Ancho barra: 2
 Separ. barras: 3.5
 Altura diente: 6
 Grados: 10

TT-266



Diametro 26"
 Disco
 Configuración :
 Ancho barra: 2.5
 Separ. barras: 2.8
 Altura diente: 8
 Grados: 10

TT-264



Diametro 18"
 Disco
 Configuración :
 Ancho barra: 3
 Separ. barras: 3.5
 Altura diente: 9
 Grados: 10

TT-255



Diametro 20"
 Disco
 Configuración :
 Ancho barra: 2
 Separ. barras: 2.5
 Altura diente: 7
 Grados: 10

TT-288



Diametro 24"
 Disco
 Configuración :
 Ancho barra: 3
 Separ. barras: 5
 Altura diente: 10
 Grados: 7.5

TT-167

Discos segmentados para refinadores diversos de 12" a 42" de diametro




PRODUCTOS

- Discos refinadores
- Discos segmentados
- Conos
- Discos desintegrados y dispersores
- Portadiscos
- Rotores
- Cribas
- Impulsos abiertos
- Impulsos cerrados
- Conos de succión, volutas, piezas diversas
- Conos limpiadores, cuerpos de espesadores
- Desintegradores
- Hidrapulpers, picadoras, piezas para bombas de vacío

- Perillas apex
- Ragers, dispersores, rotores para broke, rotores limpiadores
- Rotores para pera
- Martillos para molino
- Agitadores para fluidos viscoso
- Discos de sacrificio y ollas shotcreteras
- Toberas para calderos
- Eslabones de cadena
- Soporte para perno de molino
- Insertos para levantadores de molino
- Tuercas rapilock

SERVICIOS

- Ensayos de laboratorio
- Industrias
- Inicio




Diametro 38"
Sector
Configuracion :
Ancho barra: 3
Separ. barras: 5
Altura diente: 8.5
Grados: 10

TT-175



Diametro 26", 30"
Sector
Configuracion :
Ancho barra: 4
Separ. barras: 5
Altura diente: 7
Grados: 10

TT-190




Diametro 26"
Sector
Configuracion :
Ancho barra: 3.5
Separ. barras: 3.5
Altura diente: 10
Grados: 7.5

TT-187



Diametro 26"
Sector
Configuracion :
Ancho barra: 2.5
Separ. barras: 2.8
Altura diente: 6
Grados: 10

TT-272




Diametro 26"
Sector
Configuracion :
Ancho barra: 4
Separ. barras: 4
Altura diente: 10
Grados: 7.5

TT-067




Diametro 38"
Sector
Configuracion :
Ancho barra: 3
Separ. barras: 5
Altura diente: 8.5
Grados: 10

TT-175



Diametro 26"
Sector
Configuracion :
Ancho barra: 5
Separ. barras: 5
Altura diente: 10
Grados: 10

TT-286




Diametro 26"
Sector
Configuracion :
Ancho barra: 2
Separ. barras: 2.5
Altura diente: 7
Grados: 10

TT-256



Diametro 20"
Sector
Configuracion :
Ancho barra: 3
Separ. barras: 3
Altura diente: 10
Grados: 7.5

TT-136




Diametro 30"
Sector
Configuracion :
Ancho barra: 3.5
Separ. barras: 3.5
Altura diente: 9
Grados: 7.5

TT-185



Diametro 34"
Sector
Configuracion :
Ancho barra: 6
Separ. barras: 5
Altura diente: 9
Grados: 32

TT-019



Diametro 34"
Sector
Configuracion :
Ancho barra: 3
Separ. barras: 5
Altura diente: 10
Grados: 7.5

TT-163

Discos segmentados para refinadores diversos de 12" a 42" de diametro



PRODUCTOS

Discos refinadores
Discos segmentados
Conos
Discos desintegrados y dispersores
Portadiscos
Rotores
Cribas
Impulsos abiertos
Impulsos cerrados
Conos de succión, volutas, piezas diversas
Conos limpiadores, cuerpos de espesadores
Desintegradores
Hidrapulpers, picadoras, piezas para bombas de vacío

Perillas apex
Ragers, dispersores, rotores para broke, rotores limpiadores
Rotores para pera
Martillos para molino
Agitadores para fluidos viscoso
Discos de sacrificio y ollas shotcreteras
Toberas para calderos
Eslabones de cadena
Soporte para perno de molino
Insertos para levantadores de molino
Tuercas rapilock


SERVICIOS

Ensayos de laboratorio
Industrias
Inicio



Diametro 26"
Sector
Configuración :
Ancho barra: 3
Separ. barras: 3.7
Altura diente: 8
Grados: 7.5

TT-214




Diametro 26"
Sector
Configuración :
Ancho barra: 4
Separ. barras: 4
Altura diente: 10
Grados: 7.5

TT-240




Diametro 26"
Sector
Configuración :
Ancho barra: 2
Separ. barras: 2.5
Altura diente: 7
Grados: 10

TT-256



Diametro 22"
Sector
Configuración :
Ancho barra: 5
Separ. barras: 5
Altura diente: 8
Grados: 7.5

TT-297




Diametro 22"
Sector
Configuración :
Ancho barra: 3.5
Separ. barras: 3.5
Altura diente: 6
Grados: 7.5

TT-298



Diametro 20"
Sector
Configuración :
Ancho barra: 3.5
Separ. barras: 3.5
Altura diente: 7
Grados: 10

TT-292



Diametro 20"
Disco
Configuración :
Ancho barra: 3
Separ. barras: 5
Altura diente: 8.5
Grados: 10

TT-208



Diametro 40"
Sector
Configuración :
Ancho barra: 2
Separ. barras: 3.5
Altura diente: 6
Grados: 10

T-266

Conos

PRODUCTOS

- Discos refinadores
- Discos segmentados
- Conos
- Discos desintegrados y dispersores
- Portadiscos
- Rotores
- Cribas
- Impulsores abiertos
- Impulsores cerrados
- Conos de succión, volutas, piezas diversas
- Conos limpiadores, cuerpos de espesadores
- Desintegradores
- Hidrapulpers, picadoras, piezas para bombas de vacío

- Perillas apex
- Ragers, dispersores, rotores para broke, rotores limpiadores
- Rotores para pera
- Martillos para molino
- Agitadores para fluidos viscoso
- Discos de sacrificio y ollas shotcreteras
- Toberas para calderos
- Eslabones de cadena
- Soporte para perno de molino
- Insertos para levantadores de molino
- Tuercas rapilock

SERVICIOS

- Ensayos de laboratorio
- Industrias
- Inicio



TT-126



TT-218



TT-004



TT-199



TT-199

Discos desintegradores y dispersores

PRODUCTOS

Discos refinadores
 Discos segmentados
 Conos
 Discos desintegrados y dispersores
 Portadiscos
 Rotores
 Cribas
 Impulsores abiertos
 Impulsores cerrados
 Conos de succión, volutas,
 piezas diversas
 Conos limpiadores,
 cuerpos de espesadores
 Desintegradores
 Hidrapulpers, picadoras,
 piezas para bombas de vacío

Perillas apex
 Ragers, dispersores, rotores para broke,
 rotores limpiadores
 Rotores para pera
 Martillos para molino
 Agitadores para fluidos viscoso
 Discos de sacrificio y ollas shotcreteras
 Toberas para calderos
 Eslabones de cadena
 Soporte para perno de molino
 Insertos para levantadores de molino
 Tuercas rapilock

SERVICIOS


Ensayos de laboratorio
 Industrias
 Inicio




TT-134



TT-134



TT-168



TT-050



TT-050



TT-348

Discos desintegradores y dispersores



PRODUCTOS


Discos refinadores
 Discos segmentados
 Conos
 Discos desintegrados y dispersores
 Portadiscos
 Rotores
 Cribas
 Impulsores abiertos
 Impulsores cerrados
 Conos de succión, volutas,
 piezas diversas
 Conos limpiadores,
 cuerpos de espesadores
 Desintegradores
 Hidrapulpers, picadoras,
 piezas para bombas de vacío

Perillas apex
 Ragers, dispersores, rotores para broke,
 rotores limpiadores
 Rotores para pera
 Martillos para molino
 Agitadores para fluidos viscoso
 Discos de sacrificio y ollas shotcreteras
 Toberas para calderos
 Eslabones de cadena
 Soporte para perno de molino
 Insertos para levantadores de molino
 Tuercas rapilock

SERVICIOS

Ensayos de laboratorio
 Industrias
 Inicio





TECH·TRADE

desde 1994



TECH·TRADE

desde 1994

SERVICIOS TÉCNICOS

Diseño y fabricación 

Diagnóstico y mejoramiento de procesos y piezas 

Reparación, repotenciación y adaptación de equipos y maquinaria 

Análisis de laboratorios de pulpa celulósica y su proceso de refinación 

Análisis de laboratorio para aplicaciones metalúrgicas 






Contamos con un equipo de ingenieros y personal técnico calificado, así como con los equipos e instalaciones necesarias para llevar a cabo una amplia gama de procesos industriales que abarcan desde el diseño, conformado de piezas, maquinado, tratamiento térmico, granallado y balanceo dinámico hasta el acabado final.

En nuestro laboratorio de pulpa y refinación tenemos los equipos necesarios para simular diversos procesos de fabricación. Además, clasificación de fibras, medición de freeness y evaluación energética de procesos de refinación entre otros procesos.

También contamos con un laboratorio metalúrgico donde realizamos análisis de composición porcentual metalográfica y mediciones de dureza entre otros.





PRODUCTOS
Desintegradores



TECH TRADE
desde 1994

PRODUCTOS


Discos en sectores



TECH TRADE

desde 1994

PRODUCTOS
Discos enteros



TECH TRADE
desde 1994